

### INFORMACIÓN DE CONTACTO:

- Correo: Brauliosoto@outlook.com
- **2** 99-33-00-51-79
- Horario: Lunes-Viernes 9:00 a 17:00 hrs. Sábado 9:00 a 13:00 hrs.



# DEMOLEDOR DE CONCRETO 30 KG

#### O Descripción:

Martillo Demoledor de 30kg Encastre Hexagonal 1-1/8

Marca: DeWalt Modelo: D25980-B3

voltaje: 120V Peso: 36.6 Kg. Longitud: 56.9 cm. Ancho: 18.8 cm. Altura: 84.8 cm.

#### **Especificaciones:**

Potencia de 1,800 Watts

Vibración mano/brazo 6.6 m/s2

Energía de impacto: 68 Joules

Porta herramienta 1-1/8" (28 mm) Hex.

Golpes por minuto 900 gpm

Longitud 780 mm

Altura 620 mm

Peso de la herramienta 30 Kg.

Cincel Punta 520 mm p/rompedor

Cincel Plano p/rompedor 520 mm. X 28 mm.



## CORTADOR DE CONCRETO

#### O Descripción:

Peso con motor 85 Kg. Base de las ruedas delanteras 362 mm. Base de las ruedas traseras 302 mm. Diámetro máximo del disco 14"

#### **Especificaciones:**

Altura máxima 944 mm. Largo máximo 970 mm. Ancho máximo 575 mm. Tanque de agua 25 lts. Motores a gasolina: Kohler C 9.5 HP Honda 8 HP MPower 9 HP



BOMBA DE ACHIQUE 3" X 3"

#### O Descripción:

Peso 33 Kg. Largo 21.25 pulgadas Ancho 17.25 pulgadas Altura 18.25 pulgadas

#### Especificaciones:

Tamaño de descarga 3"
Motor a gasolina de 4 tiempos de 6.5 HP
Elevación de succión de 8.5 mts.
Máxima capacidad de descarga de 16550 G/H
Capacida del tanque de gasolina de 3.1 litros.



VIBRADOR DE CONCRETO



#### O Descripción:

Frecuencia de Vibración: 183 - 200 Hz

Amplitud: 0.9 mm.

Diámetro Cabezal: 38 mm. Longitud de Chicote: 4 mts. Cabezal: Tipo Péndulo

#### Especificaciones:

Motor: GX160 - 5.5 HP

Tipo de Motor: Cilindro inclinado con sistema de enfriamiento por aire

Potencia Máxima: 5.5 HP / 3,600 RPM Arranque del Motor: Polea retráctil

Filtro de Aire: Tipo semiseco Capacidad de Aceite: 0.6 Lts.

Capacidad Tanque de Combustible: 3 Lts.

Dimensión Empaque Conjuntos: 800 x 760 x 60

Dimensión Empaque Unidad Motriz: 440 x 440 x 440

Peso Bruto Conjunto 4 Mts.: 23 Kg. Peso Bruto Unidad Motriz: 19 Kg.



#### REVOLVEDORA

#### O Descripción:

Revolvedora Ultra-10 C/Motor 9 HP Mpower Polea retráctil Alto efecto vibratorio en el cooncreto

#### **Especificaciones:**

Olla metálica
Capacidad de mezcla 255 Lts.
Capacidad de 1 saco.
Volumen total de olla 350 Lts.
Producción 5 m3
Ciclo de producción 3 min.
Velocidad de olla 28-32 RPM
Peso con motor 235 Kg.
Largo 2,052 mm.
Ancho 1,160 mm.
Altura 1,397 mm.
LLantas neumáticas 12"
Motor M Power 9 HP.

